

dans les volières, pigeonniers, poulaillers
poux rouges & acariens
 contre

tegen
bloedluizen & mijten
 in kooien, duiventil & kippenhok



Natuurlijk duurzame producten hebben de toekomst voor zich! Dankzij intensief onderzoek combineren deze producten efficiëntie met een minimale druk op het milieu.



Les produits naturellement durables sont notre avenir! Grâce à une recherche intensive, ces produits combinent efficacité et un minimum de pression sur l'environnement.

BSi

MiteStop



contre poux rouges & acariens

dans les volières, pigeonniers & poulaillers



50 ml
 CONCENTRÉ
 pour ± 50 m²

Lutte contre et prévient l'infestation • Sans insecticide

Zeer doeltreffend bestrijdingsmiddel tegen typische ectoparasieten bij vogels zoals bloedluizen, vogelmijten en piepschuimkevers (kleine meelworm). MiteStop is een pesticidevrij, wateroplosbaar concentraat met fysische werking: het product met een gepatenteerde formulatie vormt een drie-dimensionaal net rondom de ectoparasiet en eventueel aanwezige eitjes (Ecto Net Technology). Hierdoor heeft MiteStop ook een interessante nevenwerking tegen vlooiën en helpt het plagen voorkomen. Het verbetert de eiproductie en de algemene gezondheid van de vogels door het stressniveau en het risico op ziektes, veroorzaakt door ectoparasieten, te verminderen. MiteStop bevat geen insecticide, is geur- en kleurloos, kan toegepast worden in aanwezigheid van vogels en eieren en werkt meteen.

TOEPASSING

MiteStop toepassen met drukspuit op alle oppervlakken, spleten en holten waar ectoparasieten kunnen voorkomen.
Dosis: 10 ml product/1 l water (1% oplossing) voor ± 10 m²
Aantal toepassingen: voor een noodzakelijke interventie bij een (rode vogelmijten)plaaag zijn ten minste drie opeenvolgende behandelingen nodig, telkens met 5 tot 7 dagen ertussen. Bij een aanhoudende plaag de behandeling elke 30 dagen herhalen.

GEBRUIKSAANWIJZING

De handdrukspuit/drukspuit gedeeltelijk met water vullen. Voeg daarna de correcte hoeveelheid MiteStop toe en vul verder aan met water. Ten slotte goed schudden voor gebruik om een homogeen mengsel te bekomen. De opgegeven dosis niet overschrijden en het mengsel binnen 24 uur opwerken. Hanteer bij gebruik van een handdrukspuit voor oppervlaktebehandelingen een spuitafstand van 30 à 50 cm en zorg ervoor dat alle oppervlakken gelijkmatig en net volledig bevochtigd zijn (niet tot afdruppen toe). Hanteer voor naad- en kierbehandelingen een spuitafstand van ong. 15 cm.

GEVARENAANDUIDINGEN: veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bevat: Polyalkyleenoxide modified heptamethyltrisiloxane.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van nevel vermijden. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spelen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Verwijdering: inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / nationale voorschriften. Antigifcentrum (BE) +32 (0)70 245 245. Opslag: bewaren op een droge plaats tussen 0 °C - 30 °C.

WAARSCHUWING ATTENTION

UFI: 4801-COSJ-G00G-MYA8

BSi

MiteStop



tegen
bloedluizen & mijten

in kooien, duiventil & kippenhok



50 ml
 CONCENTRAAT
 voor ± 50 m²

Bestrijdt en voorkomt plagen • Zonder insecticide!

BS1220w/MS50ml_64432

Waarborg: wij staan borg voor de kwaliteit van dit product, maar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor onvoldoende werking, schade of ongevallen voortvloeiende uit door ons niet gecontroleerde toepassingen.

Garantie: nous répondons de la qualité de ce produit, mais nous n'acceptons aucune responsabilité pour une efficacité insuffisante, des dégâts éventuels ou des accidents pouvant résulter d'applications non contrôlées par nous.

Produit phytosanitaire très efficace pour lutter contre les ectoparasites typiques chez les oiseaux comme p. ex. les poux rouges, les acariens et le petit ténébrion.

MiteStop est un concentré hydrosoluble sans pesticides avec action physique: le produit avec formule brevetée crée une structure tridimensionnelle autour de l'ectoparasite et des œufs éventuels (Ecto Net Technology). Par conséquent, MiteStop a un effet supplémentaire intéressant contre les puces et aide à prévenir des infestations parasitaires. Ce produit améliore la production d'œufs et la santé générale des oiseaux en diminuant le niveau de stress généré par des maladies causées par des ectoparasites. MiteStop est immédiatement efficace, ne contient pas d'insecticides, est inodore et incolore, ne tâche pas et est applicable en présence d'oiseaux et d'œufs.

APPLICATION

Appliquez MiteStop avec un pulvérisateur à pression sur toutes les surfaces, crevasses et cavités où des ectoparasites peuvent apparaître.
Dose: 10 ml de produit/1 l d'eau (solution 1%) pour ± 10 m²
Nombre d'applications: pour une intervention indispensable en cas d'une infestation de poux rouges, au moins trois traitements consécutifs avec 5 à 7 jours d'intervalle sont nécessaires. Si l'infestation persiste, répétez le traitement tous les 30 jours.

MODE D'EMPLOI

Remplir partiellement d'eau le pulvérisateur (à pression / à main). Ajoutez ensuite la quantité correcte de MiteStop. Enfin, bien agiter avant utilisation pour obtenir un mélange homogène. Ne pas dépasser la dose spécifiée et employer le mélange dans les 24 heures. Lorsque vous utilisez un pulvérisateur à main à pression pour le traitement de surfaces, respectez une distance de 30 à 50 cm et assurez-vous que toutes les surfaces sont uniformément et complètement mouillées (mais pas ruisselant). Utiliser à une distance d'environ 15 cm pour le traitement de joints et fissures.

MENTIONS DE DANGER: provoque une grave irritation oculaire. Nocif par inhalation. Toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme.
Contient: Polyalkyleenoxide modified heptamethyltrisiloxane.
CONSEILS DE PRUDENCE: en cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Éviter le rejet dans l'environnement. Éviter de respirer les brouillards / vapeurs. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. **Elimination:** éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spécial. Centre Anti-Poisons (BE): +32 (0)70 245 245; (G.D.-de l'uni) +32 8002 5500; (France-Nancy) +33 383 22 50 50. Stockage: stocker dans un endroit sec entre 0 °C - 30 °C

50 ml NETTO NET

